

Объявление о закупке медицинских изделий по запросу ценовых предложений

КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» УЗ АО, г. Атырау, ул. Айтеке би 24 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений:

1) Место поставки КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» УЗ АО, г. Атырау, ул. Айтеке би 24.

Наименование медицинских изделий	Ед. изм.	Кол-во, объем закупа	Место поставки	Цена за единицу, в тенге	Сумма выделенная для закупа, в том числе с НДС в тенге
Аппарат для определения глаукомы	шт	3	Место поставки КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» г. Атырау, ул. Айтеке би 24.	270000	810000
Лобный рефлектор	шт	1		1310400	1310400
Пинцет ушной штыковидный	шт	6		69680	418080
Щипцы тампонные ушные, изогнутые	шт	5		161720	808600
Канюля	шт	5		18720	92100
Дерматоскоп	шт	2		290180	580360
УКЛАДКИ ВРАЧА СКОРОЙ МЕД ПОМОЩИ	шт	5		71600	358000
Фетальный монитор	шт	2		2 900 000	5800000
Кресло гинекологическое	шт	2		380000	760000
Дефибрилятор	шт	1		1360000	1360000
Аудиометрия слуха у взрослых	шт	1		5 820 700	5 820 700

2) **сроки и условия поставки:** 16 календарных дней после подачи заявки в соответствии с ИНКОТЕРМС DDP Атырау

3) **порядок и источник передачи документации:** объявление вместе с тендерной документацией размещается на интернет-ресурсе заказчика – КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» УЗ АО г. Атырау, ул. Айтеке би 24 (по адресу: <http://gorpol5-atyrau.kz/>), там же потенциальные поставщики смогут получить информацию.

4) **место представления (приема) документов и окончательный срок подачи заявок:** документы принимаются в по следующему адресу: г.Атырау, ул. Айтеке би 24, КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» 2 – этаж, отдел государственных закупок. Заявки на участие в настоящем принимаются с 17.05.2021 г. Окончательный срок подачи заявок: 25.05.2021 года, до 12.00 часов

5) **дата, время и место вскрытия конвертов:** 25.05.2021 года в 15.00 часов в кабинете директора КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» УЗ АО.



УТВЕРЖДАЮ
И.о Директора КГП на ПХВ «Атырауская
городская поликлиника №5» УЗ АО
Г.Ю.Джуманиезов

Перечень закупаемых товаров

Наименование Заказчика: КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» УЗ АО.

№ лото в	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во, объем	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	Срок поставки товаров	Место поставки товаров	Цена за единицу, тенге	Сумма выделенная для закупа, в том числе с НДС тенге
1	Аппарат для определения глаукомы	шт	3	DDP Атырау	По заявке в течение 16 календарных дней	КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» УЗ АО, г. Атырау, ул. Айтеке би 24.	270000	810000
2	Лобный рефлектор	шт	1				1310400	1310400
3	Пинцет ушной штыковидный	шт	6				69680	418080
4	Щипцы тампонные ушные, изогнутые	шт	5				161720	808600
5	Канюля	шт	5				18720	92100
6	Дерматоскоп	шт	2				290180	580360
7	УКЛАДКИ ВРАЧА СКОРОЙ МЕД ПОМОЩИ	шт	5				71600	358000
8	Фетальный монитор	шт	2				2 900 000	5800000
9	Кресло гинекологическое	шт	2				380000	760000
10	Дефибриллятор	шт	1				1360000	1360000
11	Аудиометрия слуха у взрослых	шт	1				5 820 700	5 820 700

Техническая спецификация медицинских изделий

Наименование	Краткое описание	Ед.изм.	Кол-во
Аппарат для определения глаукомы	Предназначен для измерения тонометрического и истинного внутриглазного давления через веко у взрослых и детей. Поставщик после подписания договора в течении 3-х дней в обязательном порядке должен предварительно согласовать основные технические параметры с Заказчиком.	шт	3
Лобный рефлектор	Отличительные признаки: ● Большие свободы движений за счет встроенной батареи/аккумулятора источника света ● Нет необходимости в отдельном источнике света ● Нет необходимости в подключении электрической сети ● Более низкое потребление энергии ● Без замены лампочки (срок службы 50 000 часов)* Выбор между версией продукта с заряжаемым аккумулятором и версией с батарейным питанием ● Существенно повышенная световая отдача/мощность, по сравнению с обычными налобными осветителями теплого света ● Модель с белым и с желтоватым светом; оба варианта обеспечивают правильность цветопередачи структур тканей ● Очень низкое тепловыделение ● Размер светового поля фокусируется и настраивается в пределах от 10 до 100 мм при рабочем расстоянии в 40 см ● Оптимальный комфорт ношения благодаря мягкой и гибкой головной ленте ● Эргономичная конструкция ● Просто – по вертикали и по горизонтали – подгоняется под форму головы ● Возможность индивидуальной регулировки времени использования ● Опционально предлагается кабель>удлинитель 094105 для размещения блока с батареей/миди аккумуляторного блока в карманах операционной одежды. С установкой. Поставщик после подписания договора в течении 3-х дней в обязательном порядке должен предварительно согласовать основные технические параметры с Заказчиком.	шт	1
Пинцет ушной штыковидный	№158500 тонкие, рабочая длина 6 см. Поставщик после подписания договора в течении 3-х дней в обязательном порядке должен предварительно согласовать основные технические параметры с Заказчиком.	шт	6
Щипцы тампонные ушные, изогнутые	№221100 очень тонкие, рифленые, 1 х 4,5 мм, рабочая длина 8 см. Поставщик после подписания договора в течении 3-х дней в обязательном порядке должен предварительно согласовать основные технические параметры с Заказчиком.	шт	5
Канюля	рифленые, 1 х 4,5 мм, рабочая длина 8 см. Поставщик после подписания договора в течении 3-х дней в обязательном порядке должен предварительно согласовать основные технические параметры с Заказчиком.	шт	5
Дерматоскоп	Мощность вакуумной лампы 2,5 В Ресурс лампы около 15 часов непрерывной работы Яркость 7 000 Люкс Диапазон фокусировки от -6 до +3,5 D Увеличение линзы 10х Питание Рукоятка на двух 1,5 В батарейках типа AA (батарейки не входят в комплект поставки). Поставщик после подписания договора в течении 3-х дней в обязательном порядке должен предварительно согласовать основные технические параметры с Заказчиком.	шт	2
УКЛАДКИ ВРАЧА СКОРОЙ МЕД ПОМОЩИ	УМСП-01-Плм/2 размеры, не менее 440х252х340мм. Поставщик после подписания договора в течении 3-х дней в обязательном порядке должен предварительно согласовать основные технические параметры с Заказчиком.	шт	5
Фетальный монитор	· Отображает сердечный ритм плода (FHR), · Активность матки (UC) и движения плода (FM) · Определяет состояние плода при одноплодной и двуплодной беременности· Автоматическое обнаружение движения плода· 800х480 цветной ЖК-дисплей сенсорный· Функция тревоги при отклонении ЧСС плода· Режим высокой скорости печати сохраненных данных· Печать на диаграммной бумаге формата A4 и B5· Возможность использования бумаги для факса· Легкий экранный доступ дисплея с функцией прокрутки · Водонепроницаемые датчики· 12- часовая память сохраненных данных · Высокая точность с частотой 1 МГц· Обновление программного обеспечения через RS-232C· Автоматический анализ CTG· Система удаленного мониторинга на 8 пациентов (опция) Встроенный 2-часовой аккумулятор (опция)Комплектация аппаратаОтдельные комплектующие § Условия оплаты согласно договору § Установка оборудования, доставка и обучение персонала на рабочем месте-включены в стоимость. § Пост гарантийное техобслуживание – согласно заключенному договору сертифицированным сервисным центром § Гарантия в течение 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию № Описание Кол-во штук Цена, тенге *. Фетальный монитор FC1400 1 * Ультразвуковой датчик 2*. Датчик маточных сокращений 1 * Маркер событий 1*. Бумага для устройства регистрации данных 1 *. Адаптер и кабель электропитания 1*. Гель 1*. Пояс для фиксации датчиков 3. С установкой. Поставщик после подписания договора в течении 3-х дней в обязательном порядке должен предварительно согласовать основные технические параметры с Заказчиком.	шт	2
Кресло гинекологическое	Кресло поставляется в собранном виде в гофрокартонной упаковке и/или в деревянной обрешетке. Высота сиденья над полом - фиксированная, мм 900. Регулировка углов наклона осуществляется с помощью ручного привода: - сиденья от горизонтали.....от 0° до 20° ; - спинки от вертикали.....от 0° до 100°.	шт	2

	Дополнительная комплектация подколенники (2 шт.) подножка тазик из нержавеющей стали упоры для рук (2 шт.) Характеристики Длина, мм 1120 Ширина сиденья, мм 500 Высота сиденья, мм 900 Высота (общая), мм 1640 Масса изделия, кг 45 Масса брутто (без обрешетки), кг 48,5 Допускаемая нагрузка (не более), кг 180 Размеры гофрокартонной упаковки, мм 850x515x1650, объем, куб.м - 0,72 Размеры деревянной обрешетки, мм 950x615x1750, объем, куб.м - 1,02. Поставщик после подписания договора в течении 3-х дней в обязательном порядке должен предварительно согласовать основные технические параметры с Заказчиком.		
Дефибриллятор	Прибор по праву заслужил высокой оценки специалистов и данный факт ежедневно подтверждается при использовании прибора в машинах скорой помощи, кардиобригадах, реанимобилях, больницах, в спортивной медицине и т.д. с установкой. Особенности прибора: - Контроль исправности прибора после включения достигается за счет внутреннего автоматического самотестирования - Наглядный порядок действий, состоящий из шести пунктов - Индикаторы и элементы управления, информирующие о состоянии прибора, четко отделены друг от друга - Готовность к быстрому использованию - Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе - Мобильность, простота и надежность Прибор характеризует мобильность, легкость и простота управления, а также использование надежных, проверенных временем, технологий. Монофазный дефибрилированный синусоидальный импульс Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж - не более 7 сек Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе Многофазные электроды для дефибрилляции (кутупы), взрослые и встроенные в них детские шт 1 1360 000,00 1360 000 15-20дней Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями Автоматическое самотестирование и контроль исправности после включения Питание от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство) Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе Ударопрочный корпус Высокая надежность и оптимальное соотношение цены и потребительских характеристик Класс защиты II, тип BF, Медицинское изделие класса 2b Дефибриллятор Primedic Defi-B технические характеристикиРежим работы Асинхронная внешняя дефибрилляция в ручном режиме Уровни энергии 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом) Время набора заряда Около 7 сек(360 Дж)аккумулятор заряженный на 100% Электроды Многофазные электроды, взрослые/детские БЕЗОПАСНОСТЬ Классификация Класс защиты II, тип BF, Медицинское изделие класса 2b УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Температура 0... 40°C Относительная влажность воздуха без конденсата 30...95% Атмосферное давление 700 гПа ... 1060 гПа УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Температура -20... 70°C Относительная влажность воздуха без конденсата 20 ...95 % Атмосферное давление 500 гПа ... 1060 гПа ПРОЧЕЕ Питание От аккумулятора 14,4 В / 1,5 Ач Номинальное напряжение сети питания 220 вольт Время зарядки аккумулятора 3,5 часа (100%) Емкость аккумулятора 35 разрядов + 10 резервных разрядов (360 Дж) Габариты не менее 40 x 48 x 12 см (высота x ширина x глубина) Вес не более 9 кг. Поставщик после подписания договора в течении 3-х дней в обязательном порядке должен предварительно согласовать основные технические параметры с Заказчиком.	шт	1
Аудиометрия слуха у взрослых	Блок электронный "Аудио-СМАРТ" 1 шт. Блок для импедансометрии "Аудио-СМАРТ" 1 шт. Память Micro SD 1 шт. Блок питания БПМ-9 1 шт. Адаптер USB-Bluetooth 1 шт. Кабель сетевой SCZ-1, 3x0,75, 220в, прямой (чёрный) 1 шт. Кабель подключения электродов 1 шт. Съёмный наконечник зонда 3 шт. Комплект вкладывшей ушных «взрослый» (диаметром от 3 до 14 мм) 1 шт. Съёмник наконечника зонда 1 шт. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof (зеленый, 1 м) 1 шт. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof (красный, 1 м) 1 шт. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof (синий, 1 м) 1 шт. Электрод одноразовый клеющийся F3001 (22x34 мм) не менее 100 шт. Полость тестовая 1 шт. Тестовая полость П1-2 1 шт. Зубная нить Oral-B Superfloss (50 нитей) 1 шт. Ремешок нашейный 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Методические указания "Зонды ОАЭ-02, ОАЭ-03, ОАЭ-04, зонд системы "асКрин". Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация" 1 шт. Установочный комплект программы для ЭВМ "Нейро-Аудио-Скрин менеджер" 1шт. Сумка для переноски 1 шт. Ложемент "СМАРТ плюсТимп" 1 шт. Лицензия на использование программы для ЭВМ "Аудио-СМАРТ" 1 шт. Лицензия на использование программы для ЭВМ "Аудио-СМАРТ" с дополнительным программным модулем "Аудио-СМАРТ/АСВП" 1 шт. Лицензия на использование программы для ЭВМ "Аудио-СМАРТ" с дополнительным программным модулем "Аудио-СМАРТ/Тимп" 1 шт. Лицензия на использование программы для ЭВМ "Нейро-Аудио-Скрин менеджер" 1 шт. Минимальные Требования к ПК Системные требования:• Операционная система Windows 7/ Windows 8; 8.1 / Windows 10Персональный компьютер, удовлетворяющий стандартным требованиям установленной операционной системы:• Процессор Intel Core Duo с тактовой частотой 1,8 ГГц и выше• Оперативная память: рекомендуется 2 Гб• Монитор: 17 дюймов и более, разрешение 1280 x 1024 и выше• Свободное место на диске: 1 Гб для установки программы и 1 Гб и более для хранения обследований. • 2 USB-порта для подключения прибора и Bluetooth адаптера* наличие CD-ROM.* Мощность UPS не менее 600 VA. С установкой. Поставщик после подписания договора в течении 3-х дней в обязательном порядке должен предварительно согласовать основные технические параметры с Заказчиком.	шт	1